

KUNARK HITECH MACHINING & SALES PVT.LTD.



Kunark House, 269, Kunark Marg, Kaman Bhiwandi Road, Kaman,


Vasai Road (East), Dist: Thane -401208, Maharashtra, India.


Mobile: (+91) 9867973046 Factory: 0250-6454895 Fax: 022-28845625

Email: info@jkgears.com, jkgears9999@hotmail.com website: www.jkgears.com

Heavy Duty Gear Hobbing Machine


L350N






The L 350 N - universal for all loading systems.

























Type de la machine	LN 350
Module maximal taillable (dans de l'acier)	10 mm
Diamètre maximal de la pièce	350 mm
Course du chariot de taillage	260 mm
Diamètre de la table porte-pièce	365 mm
Alésage de la table porte-pièce	90 mm
Hauteur minimale de la pièce au-dessus de la table	210 mm
Longueur maximale de la pièce (à condition qu'elle passe par l'ouverture de la table)	—
Largeur de pièce maximale taillable	env. 200 mm
Angle de pivotement de la tête de taillage (vers la gauche)	30° maxi.
Angle de pivotement de la tête de taillage (vers la droite)	30° maxi.
Evolution rapide du chariot de taillage	750 mm/mn
Prise de passe radiale du montant (évolution rapide)	env. 730 mm/mn
Puissance d'entraînement du moteur principal	15/23 kW
Poids de la machine	14 tonnes

2. 02

Type de la tête de taillage	36. 2700
Désignation de la tête de taillage	Tête de taillage en shifting
Vitesse de rotation de la fraise	70 ... 340 tr/min
Translation maximale de la fraise	255 mm
Pas de shifting mini.	0
Pas de shifting maxi. — progressivement	env. 8,5 mm
Vitesse de retour de shifting	5 mm/s
Diamètre maximal de la fraise	180 mm
Longueur maximale de la fraise	220 mm
Cône du mandrin porte-fraise	cône à faible pente N° 50 DIN 2079
Ecart axial entre la fraise et la pièce	mini. 86 mm
	maxi. 275 mm



Tension de service	380 V ~
Tension de commande	220 V ~
Fréquence	50 Hz
Moteurs électriques	220/380 V ~
Electro-distributeurs de commande	24 V
Freins des moteurs électriques	24 V
Embrayages magnétiques	24 V
Puissance totale de branchement	env. 51 kVA

Machine Id	:- 685	Serial No	:-
Category	:- Gear Related Machines	Model	:- LN 350
Country	:- Germany	Make	:- Liebherr
Type of Machine	:- heavy duty Universal gear hobber with Crowning , Taper , Copying Facility for heavy production	Year	:- 1998
Weight	:- 14000.0	Dimensions	:-
Power	:- Not Available	Location	:- Mumbai Warehosue, India

Specification :-

Maximum diameter pieces: 350 mm

Module: 10

Automatic cycle 2 passes (Both cycle has speed variable on the cuts)

Wheels divisions

Heavily Equipped

Lots of change gears

Arbours

Hydraulic clamps

The machine has also has an feature of

1) Crowing

2) Taper

3) Copying

